

# Bâti-chasse universel NICOLL avec cuvette Design RH

**PLAQUES VERONA** 

**PLAQUES MILANO** 



## LES AVANTAGES

## POUR VOUS

- ✓ Bâti-chasse NF.
- ✓ Universel : sol et/ou mural.
- ✓ Installation en angle possible

### **POUR VOTRE CLIENT**

- ✓ Abattant avec frein de chute
- ✓ Entretien facile.
- ✓ Economie d'eau.
- ✓ Plaque de commande au choix

#### **BATI-CHASSE NF**

Fixation au sol + mur ou au sol uniquement.

Pattes de fixation murale orientables permettant l'installation en angle.

Fixation au sol en 6 points avec goujons métalliques fournis.

Pipe coudée PVC Ø100mm et manchon d'évacuation.

Conçu pour une installation sur une cloison
d'épaisseur allant jusqu'à 10cm.

Entr'axe fixation cuvette 180mm et 230mm.
Flexible et robinet d'arrêt fournis.

Alimentation en eau à gauche ou à droite.
Isolation extérieure du réservoir contre la condensation.

Déclenchement manuel ou électronique.

Mécanisme à câble.

Plaque de commande au choix non comprise.


#### **CUVETTE SUSPENDUE**

Cuvette porcelaine vitrifiée carénée. Abattant double blanc thermoplastique avec frein de chute.

Description

	Universel	P7950-20
	PIECES DETACHEES	Réf.
Plaque 3/6 litres	VERONA blanche	5911P-2
Plaque 3/6 litres	VERONA chromé mat	5912P-2
Plaque 3/6 litres	MILANO blanche	5913P-2
Plaque 3/6 litres	MILANO chromé mat	5914P-2
·	Kit d'alimentation	5915P-2





FP7950-20-0413

exigez la qualite professionnelle **Hamme**